

























Herbicida sistémico post-emergente selectivo, con efecto residual en el cultivo de arroz, indicado especialmente para el control de Echinochloa (Capín), como también para malezas de hoja ancha y otras gramíneas.

PRESENTACIÓN: Bidón de 5 Litros.

ACCIÓN: Sistémico.

FAMILIA QUÍMICA: Auxinas sintéticas.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción similar al ácido indolacético (Auxinas sinteticas).

MALEZAS: Capín resistente ALS, Pasto Colorado, Brachiaria, Bejuco.

CULTIVO: Arroz.

DOSIS: 1,3 L/ha. Capín 1,5 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO: No aplicar en situaciones con humedad relativa menor al 60%, vientos mayores que 10 Km/h. No utilizar el agua procedente de arrozales tratados con LISI para regar otros cultivos. Luego de la aplicación, cerrar la salida de agua por el mayor tiempo posible (mínimo 7 días).

BANDA TOXICOLÓGICA: Azul.

ORDEN DE MEZCLA: WG \rightarrow WP \rightarrow SG \rightarrow SP \rightarrow ZC \rightarrow SC \rightarrow OD \rightarrow EC \rightarrow SL

Tecnologías para producir más y mejor.



