FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: DARREN (Flumioxazin 48%)		
Código: 4760	Versión: 001	
1.IDENTIFICACIÓN DE	L PRODUCT	O Y DEL FABRICANTE / LA EMPRESA
1.1 Identificación SGA del p		DARREN (Flumioxazin 48%)
1.1.1 N° CAS		103361-09-7 (i.a.)
		Flumioxazin 48 % p/v SC
1.1.3 Fórmula		C ₁₉ H ₁₅ FN ₂ O ₄ (i.a.)
		354,3 g/mol (i.a.)
1.2 Uso recomendado del producto químico y usos desaconsejados		Producto fitosanitario. Herbicida. Reactivo de laboratorio.
1.3 Datos del Fabricante		Agrofina S.A. Joaquín V. González 4977 C1419AYK) CABA - Argentina Tel. 54-11-4501-6800
		CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN - Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez . (011) 4962-9247 - Centro Nacional de Intoxicaciones - Policlínico Prof. A. Posadas 0800-333-0160 - (011) 4654-6648 / 4658-7777 - Hospital de Clínicas - Buenos Aires (011) 5950-8804/6 EN CASOS DE INCENDIO O EMERGENCIAS Bomberos: 100 Policia: 911 Ambulancia: 107 CIQUIME: 0-800-222-2933 RESTEC: 0810-999-6091
2.IDENTIFICACIÓN DE	LOS PELIGI	
2.1 Clasificación de la susta	ncia o mezcla	
		Toxicidad oral aguda (Categoría 5) Toxicidad dermal aguda (Categoría 5) Irritación cutánea (Categoría 2)
2.2 Elementos de la etiquet		
2.2.1 Advertencia de la etiq	ueta	ATENCIÓN
		Frases de Peligrosidad; H303 + H313 + H333 - Puede ser nocivo en caso de ingestión, en caso de contacto con la piel o si se inhala. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. Consejos de Prudencia: P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
2.2.2 Pictogramas 2.2.3 N.F.P.A. 704		

 2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación. 		
3.COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN	SOBRE LOS COMPONENTES	
3.1 Sustancias	(10.0/ m/s	
3.1.1 Identidad química de la sustancia	Flumioxazin (i.a.)	
3.1.1.1 Fórmula desarrollada.	171	
3.1.2 Nombre(s) común(es), sinónimos(s)	N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)	
de la sustancia	ciclohex-1-en-1,2-dicarboxamida (IUPAC) (i.a.)	
3.1.3 Número CAS y otros identificadores únicos de la sustancia.	103361-09-7 (Flumioxazin)	
3.1.4 Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia.	No contiene.	
4.PRIMEROS AUXILIOS		
4.1 Descripción de los primeros auxilios no		
4.1.1 Inhalación	Llevar a la persona a lugar ventilado y solicitar atención médica. Si no respira, aplicar respiración artificial.	
4.1.2 Piel	Solicitar atención médica. Retirar las ropas y el calzado contaminados	
7.1.21 101	y lavar de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos, aplicando luego un jabón neutro sin frotar en las zonas afectadas. Lavar la ropa y el calzado antes de reusar.	
4.1.3 Ojos	Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar los lentes de contacto (si los hubiera) y continuar enjuagando por al menos 15 minutos más. Consultar a un oftalmólogo inmediatamente.	
4.1.4 Ingestión	Requerir inmediata atención médica. Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. No inducir el vómito en ausencia del médico. Si éste se produce naturalmente, mantener a la persona afectada, sentada e inclinada hacia adelante para evitar que se trague el vómito. Enjuagar la boca y suministrar agua.	
4.2 Síntomas / efectos importantes agudos o retardados	No se conocen.	
4.3 Advertencia para el médico y los que brindan primeros auxilios.	No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.	
5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA IN	ICENDIOS	
5.1 Medios de extinción apropiados.	El producto no es inflamable. En caso de verse envuelto en un incendio emplear extintores de acuerdo con los materiales presentes. Compatible con niebla de agua, polvo químico, dióxido de carbono, espuma resistente a alcohol. Minimizar la cantidad de agua para evitar la dispersión del producto.	
5.2 Peligros específicos del producto químico	No presenta.	
5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio.	El personal actuante deberá emplear indumentaria de protección personal completa y aparato respiratorio autónomo. No inhalar los productos de la combustión. Con el fuego o el calor excesivo se pueden producir gases y humos tóxicos. Si fuese posible, aleje los contenedores con el producto de las proximidades de los focos de ignición. Contener los líquidos de las operaciones de enfriamiento, evitando que lleguen a cursos de agua.	
6.MEDIDAS QUE DEBEN TOMARS	E EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.		
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.	Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con los ojos y la piel.	

emergencia. ·	Utilizar los EPP mencionados en el punto 8.3 de esta FDS. Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Detener las fugas si fuese posible.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.	No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua.
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.	Crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) trabajando en círculos desde afuera hacia adentro. Una vez seco, barrer y transferir a recipientes revestidos interiormente con doble bolsa de polietileno, herméticamente cerrados y debidamente rotulados para su disposición final.
7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAM	ENTO
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.	Evitar la inhalación de vapores o nieblas y el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No comer, beber ni fumar al manipular el producto. Mantener los envases cerrados. Trabajar en ambientes ventilados. Utilizar los EPP descritos en 8.3.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas cualesquiera incompatibilidades.	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y radiación solar. Evitar temperaturas extremas. Proteger de las heladas. Almacenar de 0-25 °C. Bajo ninguna circunstancia almacenar junto a productos para consumo humano o animal. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Es importante que el recinto destinado a almacén disponga de un dique de contención sanitario para contener posibles derrames accidentales.
8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN / F	PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Parámetros de control	
8.1.1 Concentración máxima permisible	No establecida.
8.1.2 Valores límite biológicos.	No disponible.
8.1.3 Banda	A
8.2 Controles técnicos apropiados	Contar con duchas y lavaojos de fácil acceso. No se requieren precauciones adicionales.
8.3 Medidas de precaución individual, como equipo de protección personal (EPP)	En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: Protección de cuerpo completo: Ropa de trabajo, con delantal de Tyvex y botas de goma. Protección de manos: Guantes de nitrilo, butilo o neopreno. Protección respiratoria: Máscara con filtro para nieblas y vapores orgánicos. Protección de ojos: Antiparras. En el almacenamiento, se recomienda el uso de guantes de cuero, delantal de PVC y calzado de seguridad con puntera de acero. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Lavar manos y brazos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea. Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Guardar la ropa de trabajo separada. Quitarse la ropa contaminada o impregnada con el producto.
9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMI	
9.1 Apariencia (estado físico)	Líquido.
9.2 Color	Marrón claro.
9.3 Olor. 9.4 Umbral olfativo.	Característico. No disponible.
9.5 pH.	4,5 (dilución al 1%)
9.6 Punto de fusión / punto de	4,5 (dilucion ai 170)
congelación.	No aplicable a mezclas
9.7 Punto inicial e intervalo de ebullición.	> 100 °C
9.8 Punto de inflamación.	No inflamable
9.9 Tasa de evaporación.	No aplicable.
9.10 Inflamabilidad (sólido, gas).	No inflamable
9.11 Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad.	No explosivo
9.12 Presión de vapor.	3,2 mPa (i.a.) (a 25 °C) (i.a.)
9.13 Densidad de vapor.	No disponible.
9.14 Densidad	1,15 g/mL (a 20 °C)
9.15 Solubilidad en agua	Dispersable en agua. Solubilidad del i.a.: 0,78 mg/L (a pH 7, 20 °C).
9.16 Solubilidad en solventes	Soluble en metanol, etanol, acetona.

9.17 Coeficiente de reparto: n-	Kow logP = 2,55 (a pH 7, 25 °C) (i.a.)
octanol/agua. 9.18 Temperatura de auto-inflamación.	No aplicable
9.19 Temperatura de auto-iniamación.	> 100 °C (i.a.)
9.20 Viscosidad.	367 cP (a 20 °C)
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	por ci (a 20 ° 0)
10.1 Reactividad	Se degrada en medio alcalino.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
•	El material no desarrolla polimerización peligrosa.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Calentamiento.
10.5 Materiales incompatibles.	Ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes fuertes.
10.6 Productos de descomposición	En caso de incendio: HF, NOx y COx.
peligrosa. 11.INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	·
11.1 Efectos toxicológicos	INHALACIÓN: En exposiciones excesivas puede causar irritación en el tracto respiratorio. Se pueden presentar dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, ataxia y temblores. OJOS: Puede causar enrojecimiento y lagrimeo. PIEL: Leve irritante dermal, puede observarse enrojecimiento y picazón. INGESTIÓN: Los síntomas pueden incluir vómitos, salivación, diarrea.
11.1.1 Toxicidad aguda	Oral: DL ₅₀ en ratas <i>Sprague Dawley</i> > 5000. Categoría 5.
Ĭ	Dermal: DL ₅₀ en ratas <i>Sprague Dawley</i> > 5000 mg/kg. Categoría 5.
	Inhalatoria: CL ₅₀ (4 hs) en ratas Sprague Dawley > 0,025 mg/L
	(concentración máxima alcanzable). No es posible ensayar a una mayor concentración respirable, dado que es la máxima alcanzable. No es posible su clasificación.
11.1.2 Corrosión/irritación cutáneas	Ausencia de eritema y/o edema. No irritante dermal
11.1.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular.	Índice de irritación ocular obtenido en fondo de saco conjuntival en conejos albinos fue de 4,00. Categoría 2.
11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea-	NO SENSIBILIZANTE DERMAL en cobayos.
11.1.5 Toxicidad subaguda	NOEL (90 días) ratas = 2,2 mg/kg p.c. (i.a.)
11.1.6 Toxicidad crónica	NOEL (2 años) ratas = 1,8 mg/kg p.c. (i.a.)
11.1.7 Mutagenicidad en células germinales	No determinada en células germinales. Ensayo de Ames: No presenta actividad mutagénica para las cepas de <i>Salmonella typhimurium</i> . (i.a.)
11.1.8 Carcinogenicidad	No existen pruebas de que sea carcinógeno en humanos (US EPA OPP). No listado como carcinógeno (IARC). (i.a.)
11.1.9 Toxicidad para la reproducción	No existen registros de trastornos del aparato reproductor.
11.1.10 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única.	No disponible.
	Exposiciones repetidas a cantidades importantes del producto pueden
órganos diana - exposiciones repetidas	causar anemia y daños en riñón.
11.1.12 Peligro por aspiración.	En caso de aspiración de nieblas, pueden aparecer molestias con tos o estornudos e irritación de las vías respiratorias.
12.INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓ	
12.1 Toxicidad aguda	<u>Peces:</u> CL ₅₀ (96 hs) en <i>Poecilia reticulata</i> > 400 mg/L. No se clasifica.
12.2 Persistencia y degradabilidad	Ligeramente persistente. DT ₅₀ = 15-22 días (aeróbico).
12.3 Potencial de bioacumulación	Bajo potencial de bioacumulación (Kow logP < 3). (i.a.)
12.4 Movilidad en los suelos.	Se adsorbe fuertemente al suelo, baja movilidad. (Koc = 889). (i.a.)
12.5 Otros efectos adversos.	No disponible.
13.INFORMACIÓN RELATIVA A LA	
13.1 Métodos de eliminación	Lo que no pueda recuperarse o reciclarse deberá manejarse como residuo peligroso y será enviado a empresas habilitadas para su posterior disposición final. Se recomienda la oxidación catalítica avanzada en medio acuoso. Método alternativo: incineración controlada.
13.2 Disposición final de envases	Disponer de los residuos y envases de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y nacionales.
14.INFORMACIÓN RELATIVA AL T	
14.1 N° ONU	3082
l —	

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia Iíquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Flumioxazin 48%) (IMDG, ICAO/IATA, DOT, ADR, CMC).
14.3 Clase(s) relativas al transporte.	9
14.4 Grupo de embalaje / envasado si se aplica.	III.
14.5 Riesgos ambientales.	Contaminante del mar: SÍ
14.6 Precauciones especiales para el usuario.	No presenta.
14.7 Transporte a granel.	No disponible.
15.INFORMACIÓN SOBRE LA REG	LAMENTACIÓN
15.1 Etiquetado	Etiquetado granel de acuerdo al SGA (libro púrpura v.05). Etiquetado envases según resolución 367/14 SENASA. Cuidado - Banda verde
15.2 Otras disposiciones	Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)
16.INFORMACIÓN ADICIONAL	
16.1 Fecha de preparación	28/05/2024
16.2 Fuentes de información	
16.3 Abreviaturas	
16.4 FDS N°	
16.5 Versión	
16.6 Ficha de Intervención N°	

Esta información se refiere solamente al material específico designado y puede no ser válida si el mismo material es empleado en combinación con otros productos o en diferentes procesos. La información brindada en esta Ficha de Datos de Seguridad, a su fecha de edición, es a nuestro entender correcta y completa. Sin embargo, no existe garantía expresa acerca de la exactitud, integridad o vigencia de la información aquí vertida. Cada usuario deberá leer esta Ficha de Datos de Seguridad y tomar en cuenta la información ofrecida dentro del contexto en que el producto será manipulado o utilizado, incluso junto a otros productos. El acceso y uso de esta Ficha de Datos de Seguridad se encuentra bajo la propia responsabilidad del usuario. AGROFINA S.A. no será responsable en ninguna medida de cualquier daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, que tenga su causa o guarde relación con el acceso y/o uso de esta información. Este material podrá ser impreso, distribuido o copiado, pero su contenido no deberá ser modificado sin autorización previa de la empresa, y deberá incluir siempre el aviso legal.

Revisado por:	
Fecha de revisión:	
Cambios efectuados	