AGROFÍNA	FICHA [DE DATOS DE SEGURIDAD: FLUSAN (Diflufenican 50 %)	
Código: 3629	Versión: 002		
		TO Y DEL FABRICANTE / LA EMPRESA	
1.1 Identificación SGA del producto		FLUSAN	
1.1.1 N° CAS 1.1.2 Otros nombres		83164-33-4 (i.a.) Diflufenican 50 % p/v	
1.1.2 Otros nombres 1.1.3 Fórmula		$C_{19}H_{11}F_5N_2O_2$ (i.a.)	
1.1.4 Peso molecular		394,3 (i.a.)	
1.2 Uso recomendado del producto químico y usos desaconsejados		Producto fitosanitario. Herbicida. Reactivo de laboratorio.	
1.3 Datos del Fabricante		Agrofina S.A. Joaquín V. González 4977 C1419AYK) CABA - Argentina Tel. 54-11-4501-6800	
1.4 Número de teléfono para emergencias		CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN - Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez . (011) 4962-9247 - Centro Nacional de Intoxicaciones - Policlínico Prof. A. Posadas 0800-333-0160 - (011) 4654-6648 / 4658-7777 - Hospital de Clínicas - Buenos Aires (011) 5950-8804/6 EN CASOS DE INCENDIO O EMERGENCIAS Bomberos: 100 Policia: 911 Ambulancia: 107 CIQUIME: 0-800-222-2933 RESTEC: 0810-999-6091	
2.IDENTIFICACIÓN DE			
2.1 Clasificación de la sust	ancia o mezcl		
2.1.1 Clasificación		Toxicidad oral aguda (Categoría 5) Toxicidad dermal aguda (Categoría 5)	
2.2 Elementos de la etique 2.2.1 Advertencia de la etic		ATENCIÓN Frases de Peligrosidad;	
0.0.0 Distances		H303 + H313 + H333 - Puede ser nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o si se inhala. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. Consejos de Prudencia: P261 - Evitar respirar nieblas P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P391 - Recoger los vertidos. P405 - Guardar bajo llave.	
2.2.2 Pictogramas			
2.2.3 N.F.P.A. 704		X	

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación.		
3.COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN	SOBRE LOS COMPONENTES	
3.1 Sustancias 3.1.1 Identidad química de la sustancia	Diflufenican (i.a.)50 % p/v Coadyuvantes y agua c.s.p100 % p/v	
3.1.1.1 Fórmula desarrollada.		
	2 ,4 -difluoro-2-(a,a,a-trifluoro-m-toliloxi)nicotinanilida (IUPAC) (i.a.)	
unicos de la sustancia.	83164-33-4 (Diflufenican)	
contribuyan a la clasificación de la sustancia.	No contiene.	
4.PRIMEROS AUXILIOS		
4.1 Descripción de los primeros auxilios no		
4.1.1 Inhalación	Llevar a la persona a lugar ventilado y <u>solicitar atención médica.</u> Si no respira, aplicar respiración artificial.	
4.1.2 Piel	Solicitar atención médica. Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos, aplicando luego un jabón neutro sin frotar en las zonas afectadas. Lavar la ropa y el calzado antes de reusar.	
4.1.3 Ojos	Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar los lentes de contacto (si los hubiera) y continuar enjuagando por al menos 15 minutos más. Consultar a un oftalmólogo inmediatamente.	
4.1.4 Ingestión	Requerir inmediata atención médica. Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir el vómito en ausencia del médico. Si éste se produce naturalmente, mantener a la persona afectada, sentada e inclinada hacia adelante para evitar que se trague el vómito. Enjuagar la boca y suministrar agua.	
4.2 Síntomas / efectos importantes agudos o retardados	No se conocen.	
1.3 Advertencia para el médico y los que	No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.	
5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA IN	ICENDIOS	
5.1 Medios de extinción apropiados.	El producto no es inflamable. En caso de verse envuelto en un incendio emplear extintores de acuerdo a los materiales presentes. Compatible con niebla de agua, polvo químico, dióxido de carbono, espuma resistente a alcohol. Minimizar la cantidad de agua para evitar la dispersión del producto.	
5.2 Peligros específicos del producto químico	No presenta.	
5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio.	El personal actuante deberá emplear indumentaria de protección personal completa y aparato respiratorio autónomo. No inhalar los productos de la combustión. Con el fuego o el calor excesivo se pueden producir gases y humos tóxicos. Si fuese posible, aleje los contenedores con el producto de las proximidades de los focos de ignición. Contener los líquidos de las operaciones de enfriamiento, evitando que lleguen a cursos de agua.	
6.MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSI	E EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.		
	Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con los ojos y la piel.	

emergencia. ·	Utilizar los EPP mencionados en el punto 8.3 de esta FDS. Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Detener las fugas si fuese posible.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.	No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua.
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.	Crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) trabajando en círculos desde afuera hacia adentro. Una vez seco, barrer y transferir a recipientes revestidos interiormente con doble bolsa de polietileno, herméticamente cerrados y debidamente rotulados para su disposición final.
7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAM	•
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.	Evitar la inhalación de vapores o nieblas y el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No comer, beber ni fumar al manipular el producto. Mantener los envases cerrados. Trabajar en ambientes ventilados. Utilizar los EPP descritos en 8.3.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas cualesquiera incompatibilidades.	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y radiación solar. Evitar temperaturas extremas. Proteger de las heladas. Almacenar de 0-25 °C. Bajo ninguna circunstancia, almacenar junto a productos para consumo humano o animal. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Es importante que el recinto destinado a almacén disponga de un dique de contención sanitario para contener posibles derrames accidentales.
8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN / F	PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Parámetros de control	
8.1.1 Concentración máxima permisible	No establecida.
8.1.2 Valores límite biológicos.	No disponibles.
8.1.3 Banda	Α
8.2 Controles técnicos apropiados	Contar con duchas y lavaojos de fácil acceso. No se requieren precauciones adicionales.
8.3 Medidas de precaución individual, como equipo de protección personal (EPP)	En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: Protección de cuerpo completo: Ropa de trabajo, con delantal de Tyvex y botas de goma. Protección de manos: Guantes de nitrilo, butilo o neopreno. Protección respiratoria: Máscara con filtro para nieblas y vapores orgánicos. Protección de ojos: Antiparras. En el almacenamiento, se recomienda el uso de guantes de cuero, delantal de PVC y calzado de seguridad con puntera de acero. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Lavar manos y brazos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea. Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Guardar la ropa de trabajo separada. Quitarse la ropa contaminada o impregnada con el producto.
9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMI	
9.1 Apariencia (estado físico)	Líquido Cria alora
9.2 Color 9.3 Olor.	Gris claro Característico
9.4 Umbral olfativo.	No disponible.
9.5 pH.	7,5 (dilución al 1%)
9.6 Punto de fusión / punto de	No aplicable a mezclas
congelación. 9.7 Punto inicial e intervalo de ebullición.	> 100 °C
9.8 Punto de inflamación.	> 100 °C > 100 °C - No inflamable
9.9 Tasa de evaporación.	No aplicable
9.10 Inflamabilidad (sólido, gas).	No inflamable
9.11 Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad.	No explosivo
9.12 Presión de vapor.	< 4,25 x 10-3 mPa (a 25 °C) (i.a.)
9.13 Densidad de vapor.	No aplicable
9.14 Densidad	1,19 g/mL (a 20 °C)
9.15 Solubilidad en agua	Dispersable en agua. Solubilidad del i.a.: <0,05 mg/L
9.16 Solubilidad en solventes	Soluble en metanol, etanol, acetona.
9.17 Coeficiente de reparto: n-	

octanol/agua.	Kow logP = 4,9 (a 25 °C) (i.a.)
9.18 Temperatura de auto-inflamación.	No aplicable
9.19 Temperatura de descomposición.	> 300 °C (i.a.)
9.20 Viscosidad.	234,0 cP (a 20 °C)
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
10.1 Reactividad	Estable a pH 5-9.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	No desarrolla polimerización peligrosa. No reacciona con agentes oxidantes o reductores ni agentes supresores de llama.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Calentamiento.
10.5 Materiales incompatibles.	Oxidantes fuertes.
10.6 Productos de descomposición peligrosa.	En caso de incendio: HF, NOx y COx, fragmentos fluorados y nitrogenados de bajo peso molecular.
11.INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
11.1 Efectos toxicológicos	INHALACIÓN: Los síntomas y signos pueden incluir mucosi-dad nasal, dolor de garganta, tos y/o dificultad para respirar. OJOS: Puede producir irritación. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento e hinchazón. PIEL: Leve irritante dermal, puede observarse enrojeci-miento y picazón. INGESTIÓN: Los síntomas pueden incluir vómitos, salivación, diarrea.
11.1.1 Toxicidad aguda	Oral: DL ₅₀ en ratas <i>Sprague Dawley</i> > 3000 mg/kg. Categoría 5.
TT.T.T TOXICIDAU AYUUA	Dermal: DL ₅₀ en ratas <i>Sprague Dawley</i> = >4000 mg/kg. Categoría 5. Inhalatoria: CL ₅₀ (4 hs) en ratas <i>Sprague Dawley</i> = >1,36 mg/L. (concentración
	máxima alcanzable). No es posible ensayar a una mayor concentración respirable, dado que es la máxima alcanzable. En caso de una eventual liberación del producto al ambiente, se considera que difícilmente podrían alcanzarse concentraciones peligrosas para la salud.
11.1.2 Corrosión/irritación cutáneas	Ausencia de eritema y/o edema. Índice de irritación dermal en conejos neozelandeses: 0,0 (máx. 8). No irritante dermal
11.1.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular.	Puntajes máximos: 0. Índice de irritación ocular en conejos neozelandeses: 0,0 (máx. 110). No irritante ocular.
11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea-	NO SENSIBILIZANTE DERMAL en cobayos.
11.1.5 Toxicidad subaguda	NOAEL (90 días) ratas = 500 mg/kg p.c. (i.a.)
11.1.6 Toxicidad crónica	NOEL (2 años) perros = 1000 mg/kg p.c. (i.a.)
11.1.7 Mutagenicidad en células germinales	No determinada en células germinales. <u>Ensayo de Ames:</u> No mutagénico para <i>Salmonella typhimurium.</i> (i.a.)
11.1.8 Carcinogenicidad	No listado como carcinógeno (IARC).
11.1.9 Toxicidad para la reproducción	No mostró efectos teratógenos en experimentos con animales.
11.1.10 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única.	No disponible.
11.1.11 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas	No disponible.
11.1.12 Peligro por aspiración.	En caso de aspiración de nieblas, pueden aparecer molestias con tos o estornudos e irritación de las vías respiratorias.
12.INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓ	·
12.1 Toxicidad aguda	Peces: CL ₅₀ (96 hs) en <i>Poecilia reticulata</i> = >100 mg/L
	No se considera peligroso para el medio ambiente acuático
12.2 Persistencia y degradabilidad	DT ₅₀ = 86-202 días según las condiciones edáficas y ambientales. Moderadamente persistente. (i.a.)
12.3 Potencial de bioacumulación	Medio potencial. BCF: 1500 L/kg (i.a.)
12.4 Movilidad en los suelos.	No es móvil, fácilmente absorbido por partículas del suelo. Koc = 5504 (i.a.)
12.5 Otros efectos adversos.	No disponible.
	ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS
13.1 Métodos de eliminación	Lo que no pueda recuperarse o reciclarse deberá manejarse como residuo peligroso y será enviado a empresas habilitadas para su posterior disposición final. Se recomienda oxidación catalítica avanzada

	en medio acuoso. Método alternativo: incineración controlada.
13.2 Disposición final de envases	Disponer de los residuos y envases de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y nacionales.
14.INFORMACIÓN RELATIVA AL T	RANSPORTE
14.1 N° ONU	3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia Iíquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Diflufenican 50%) (IMDG, ICAO/IATA, DOT, ADR, CMC).
14.3 Clase(s) relativas al transporte.	9
14.4 Grupo de embalaje / envasado si se aplica.	III.
14.5 Riesgos ambientales.	Contaminante del mar: SÍ
14.6 Precauciones especiales para el usuario.	No presenta.
14.7 Transporte a granel.	No disponible.
15.INFORMACIÓN SOBRE LA REG	LAMENTACIÓN
15.1 Etiquetado	Etiquetado granel de acuerdo a SGA (libro púrpura v.05). Etiquetado envases según resolución 367/14 SENASA. Cuidado – Banda azul
15.2 Otras disposiciones	Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)
16.INFORMACIÓN ADICIONAL	
16.1 Fecha de preparación	22/8/2019
16.2 Fuentes de información	
16.3 Abreviaturas	
16.4 FDS N°	N001
16.5 Versión	0.1
16.6 Ficha de Intervención N°	171

Esta información se refiere solamente al material específico designado y puede no ser válida si el mismo material es empleado en combinación con otros productos o en diferentes procesos. La información brindada en esta Ficha de Datos de Seguridad, a su fecha de edición, es a nuestro entender correcta y completa. Sin embargo, no existe garantía expresa acerca de la exactitud, integridad o vigencia de la información aquí vertida. Cada usuario deberá leer esta Ficha de Datos de Seguridad y tomar en cuenta la información ofrecida dentro del contexto en que el producto será manipulado o utilizado, incluso junto a otros productos. El acceso y uso de esta Ficha de Datos de Seguridad se encuentra bajo la propia responsabilidad del usuario. AGROFINA S.A. no será responsable en ninguna medida de cualquier daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, que tenga su causa o guarde relación con el acceso y/o uso de esta información. Este material podrá ser impreso, distribuido o copiado, pero su contenido no deberá ser modificado sin autorización previa de la empresa, y deberá incluir siempre el aviso legal.

Revisado por:	
Fecha de revisión:	
Cambios efectuados	