

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación. 3.COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN 3.1 Sustancias 3.1.1 Identidad química de la sustancia 3.1.1.1 Fórmula desarrollada.		
de la sustancia	Ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)nicotínico (IUPAC) (i.a.)	
únicos de la sustancia.	81334-34-1 (Imazapir)	
3.1.4 Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia.	No contiene.	
4.PRIMEROS AUXILIOS		
4.1 Descripción de los primeros auxilios no 4.1.1 Inhalación	ecesarios. Llevar a la persona a lugar ventilado y <u>solicitar atención médica</u> . Si no respira, aplicar respiración artificial.	
4.1.2 Piel	Solicitar atención médica. Retirar la ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos, aplicando luego un jabon neutro sin frotar en las zonas afectadas. Lavar la ropa y el calzado antes de reutilizar.	
4.1.3 Ojos	Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar los lentes de contacto (si los hubiera) y continuar enjuagando por al menos 15 minutos más. Consultar inmediatamente a un oftalmólogo.	
4.1.4 Ingestión	Requerir inmediata atención médica. Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. NO inducir el vómito en ausencia del médico. Si éste se produce naturalmente, mantener a la persona afectada, sentada e inclinada hacia adelante para evitar que se trague el vómito. Enjuagar la boca y suministrar agua.	
4.2 Síntomas / efectos importantes agudos o retardados	No se conocen.	
4.3 Advertencia para el médico y los que brindan primeros auxilios.	No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.	
5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA IN	ICENDIOS	
5.1 Medios de extinción apropiados.	El producto no es inflamable. En caso de verse envuelto en un incendio emplear extintores de acuerdo a los materiales presentes. Compatible con niebla de agua, polvo químico, dióxido de carbono, espuma resistente a alcohol. Minimizar la cantidad de agua para evitar la dispersión del producto.	
5.2 Peligros específicos del producto químico	No presenta.	
los equipos de lucha contra incendio.	El personal actuante deberá emplear indumentaria de protección personal completa y aparato respiratorio autónomo. No inhalar los productos de la combustión. Con el fuego o el calor excesivo se pueden producir gases y humos tóxicos. Si fuese posible, aleje los contenedores con el producto de las proximidades de los focos de ignición. Contener los líquidos de las operaciones de enfriamiento, evitando que lleguen a cursos de agua.	
6.MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL		
6.1 Precauciones personales, equipo prote6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.	ector y procedimiento de emergencia. Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con los ojos y la piel.	

emergencia.	Utilizar los EPP mencionados en el punto 8.3 de esta FDS. Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Detener las fugas si fuese posible.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.	No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua.
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.	Tratándose de un polvo, el derrame será simplemente colectado por aspiración o bien por barrido suave, evitando su dispersión en la atmósfera circundante. Lo recogido se volcará en tambores o cuñetes revestidos con doble bolsa de polietileno debidamente rotulados para su disposición final en establecimientos autorizados.
7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAM	
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.	Evitar la liberación de polvo al ambiente y el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No comer, beber ni fumar al manipular el producto. Mantener los envases cerrados. Trabajar en ambientes ventilados. Utilizar los EPP descritos en 8.3. El producto viene envasado en bolsas hidrosolubles dentro de sobres de aluminio. En caso de no utilizar la totalidad de las bolsas hidrosolubles, asegurarse de no destruir el sobre metálico que las contiene y guardar en ellas las restantes, evitando que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente. Proceder a cerrar el envase metálico lo más herméticamente posible para usarlo en el próximo tratamiento.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas cualesquiera incompatibilidades.	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y radiación solar. Evitar temperaturas extremas. Mantener seco, bien cerrado en su envase original. Bajo ninguna circunstancia, almacenar junto a productos para consumo humano o animal. No comer, beber ni fumar en estos lugares.
8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN / F	PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Parámetros de control	
8.1.1 Concentración máxima permisible	No establecida. Para sólidos: Partículas totales: CMP 15 mg/m ³ de aire (OSHA). Fracción respirable: CMP 5 mg/m ³ de aire (OSHA).
8.1.2 Valores límite biológicos.	No disponibles.
8.1.3 Banda	A
8.2 Controles técnicos apropiados	Contar con duchas y lavaojos de fácil acceso. No se requieren precauciones adicionales.
8.3 Medidas de precaución individual, como equipo de protección personal (EPP) 9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMI	En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: Protección de cuerpo completo: Ropa de trabajo, con delantal de Tyvex y botas de goma. Protección de manos: Guantes de nitrilo, butilo o neopreno. Protección respiratoria: Máscara para polvos. Protección de ojos: Antiparras. En el almacenamiento, se recomienda el uso de guantes de cuero, delantal de PVC y calzado de seguridad con puntera de acero. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Lavar manos y brazos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea. Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Guardar la ropa de trabajo separada. Quitarse la ropa contaminada o impregnada con el producto.
9.1 Apariencia (estado físico)	Polvo fino
9.2 Color	Blanco
9.3 Olor.	Característico, leve
9.4 Umbral olfativo.	No disponible
9.5 pH.	2,8 (dilución al 1%)
9.6 Punto de fusión / punto de congelación.	173 - 175 °C (i.a.)
9.7 Punto inicial e intervalo de ebullición.	No aplicable
9.8 Punto de inflamación.	No inflamable (TCC)
9.9 Tasa de evaporación.	No aplicable
9.10 Inflamabilidad (sólido, gas).	No inflamable
9.11 Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad.	No explosivo
9.12 Presión de vapor.	< 1,3 x 10 ⁻² mPa (i.a.)
9.13 Densidad de vapor.	No disponible

9.14 Densidad	1,3 g/mL (a 20 °C)
9.15 Solubilidad en agua	Soluble en agua. Solubilidad del i.a.: 11,3 g/L (a 25 °C).
9.16 Solubilidad en solventes	El i.a. es insoluble en hexano y poco soluble en acetona.
9.17 Coeficiente de reparto: n-	K _{ow} = 0,11 (a 25 °C, pH no regulado) (i.a.)
octanol/agua.	511
	No aplicable
9.19 Temperatura de descomposición.	~ 180 °C (i.a.)
9.20 Viscosidad.	No aplicable
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
10.1 Reactividad	Hidrolíticamemente estable.
10.05 ()	No es corrosivo si se mantiene seco.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
	El material no desarrolla polimerización peligrosa.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Calentamiento. Humedad.
10.5 Materiales incompatibles.	Bases y agentes oxidantes fuertes.
10.6 Productos de descomposición peligrosa.	En caso de incendio: NO _x y CO _x .
11.INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
11.1 Efectos toxicológicos	Inhalación: El polvo puede irritar las vías respiratorias.
TTT Licetos toxicologicos	Ojos: Moderado irritante ocular. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento e hinchazón. Piel: Leve irritante dermal, puede observarse enrojecimiento y picazón.
	Ingestión: Los síntomas pueden incluir irritación del tracto gastrointestinal, vómitos, salivación, diarrea.
11.1.1 Toxicidad aguda	Oral : DL ₅₀ en ratas Sprague Dawley > 5000 mg/kg. Categoría 5.
	<u>Dermal</u> : DL ₅₀ en ratas Sprague Dawley > 2000 mg/kg. Categoría 5.
	Inhalatoria: CL ₅₀ (4 hs) en ratas Sprague Dawley > 0,93 mg/L
	(Concentración respirable máxima alcanzable). No es posible ensayar a
	mayor concentración respirable, dado que es la máxima alcanzable. En caso de una liberación del polvo al aire, se considera que difícilmente podrían alcanzarse concentraciones peligrosas para la salud.
11.1.2 Corrosión/irritación cutáneas	Índice de irritación dermal en conejos neocelandeses: 0 (máx. 8). Ausencia de eritema y/o edema. No se considera irritante dermal.
11.1.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular.	Índice de irritación ocular en conejos neocelandeses: 14 (máx. 110). Revierte la irritación en menos de 7 días. Puntajes máximos: Enrojecimiento 2, quemosis 3, secreción 2.
11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea-	Categoría 2B. NO SENSIBILIZANTE DERMAL en cobayos.
11.1.5 Toxicidad subaguda	NOEL ratas (13 semanas): 10000 mg/kg/p.c./día. (i.a.)
11.1.6 Toxicidad subaguda	NOAEL ratas (13 seriarias): 10000 mg/kg/p.c./dia. (i.a.)
TT.T.O TOXICIDAD GIOINGA	NOAEL perros (1 año): 10000 mg/kg/p.c./día. (i.a.)
11.1.7 Mutagenicidad en células	No determinada en células germinales.
germinales	Ensayo de Ames: No presenta actividad mutagénica para las cepas de Salmonella typhimurium. (i.a.)
11.1.8 Carcinogenicidad	No existen pruebas de que sea carcinógeno en humanos (US EPA OPP). No listado como carcinógeno (IARC). (i.a.)
11.1.9 Toxicidad para la reproducción	>
	Toxicidad para la reproducción: No existen registros de trastornos del aparato reproductor. (i.a.)
11 1 11 Taylaidad aistémise sanasífica da	No disponible.
11.1.12 Peligro por aspiración.	En caso de liberación de polvo del producto, pueden aparecer molestias con tos o estornudos e irritación de las vías respiratorias.
12.INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓ	GICA
12.1 Toxicidad aguda	<u>Peces</u> : CL ₅₀ (96 hs) en <i>Poecilia reticulata</i> > 100 mg/L. No se considera tóxico para el medioambiente acuático.
12.2 Persistencia y degradabilidad	Persistente. La principal ruta de degradación en suelo es por actividad microbiana. DT ₅₀ en suelo 6 meses a 1 año y en condiciones tropicales, 3 a 6 meses. (i.a.)
12.3 Potencial de bioacumulación	Bajo potencial de bioacumulación (K _{ow} logP < 3). (i.a.)
	7

Altamente móvil. A pH bajo Imazapir se adsorbe más que a pH alto, pero es rápidamente liberado. (i.a.)
No disponible.
ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Lo que no pueda recuperarse o reciclarse deberá manejarse como residuo peligroso y será enviado a empresas habilitadas para su posterior disposición final. Se recomienda oxidación catalítica avanzada en medio acuoso. Método alternativo: incineración controlada.
Disponer de los residuos y envases de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y nacionales.
RANSPORTE
No se considera mercancía peligrosa para el transporte. (IMDG, ICAO/IATA, DOT, ADR, CMC).
No aplicable.
No aplicable.
No aplicable.
Contaminante del mar: NO
No presenta.
No disponible.
LAMENTACIÓN
Etiquetado a granel de acuerdo a SGA (libro púrpura v.05). Etiquetado envases según resolución 367/14 SENASA. Cuidado – Banda verde
Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)
09/08/2016 Agrofina s.a. (estudios propios). The Pesticide Manual BCPC 2009.
PAN Pesticides Database. GESTIS Substance Database. PPDB: Pesticide Properties DataBase. University of Hertfordshire. J Toxicol Clin Toxicol. 1999;37(1):83-9. EPA-OPP List of Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential. ST/SG/AC10/1/ Rev.19 (Vol. I y II). Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas. Reconocimiento y manejo de los envenenamientos por pesticidas, 5ª ed., EPA.
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Interna-cional de Mercancías Peligrosas por Carretera CAS RN: Chemical Abstracts Service Registry Number CL ₅₀ : Concentración letal media CMC: Consejo del Mercado Común (Mercosur) COEX: Co-extrusión multicapa d.: día/días DOT: Department of Transportation (E.E.U.U.) DL ₅₀ : Dosis letal media DT ₅₀ : Tiempo de vida media CE ₅₀ : Concentración efectiva media EPA: Agencia de protección ambiental (E.E.U.U.) EPP: Elementos de protección personal h: hora - hs: horas i.a.: Ingrediente activo IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization IMDG: International Maritime Dangerous Goods IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry K _{oc} : Coeficiente de distribución carbono orgánico/agua NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional PEAD: Polietileno de alta densidad P.I.: Punto de inflamación

Cambios efectuados

ī.		
16.4 FDS N°		
16.5 Versión		
16.6 Ficha de Intervención N°		
Esta información se refiere solamente al material específico designado y puede no ser válida si el mismo material es empleado en combinación con otros productos o en diferentes procesos. La información brindada en esta Ficha de Datos de Seguridad, a su fecha de edición, es a nuestro entender correcta y completa. Sin embargo, no existe garantía expresa acerca de la exactitud, integridad o vigencia de la información aquí vertida. Cada usuario deberá leer esta Ficha de Datos de Seguridad y tomar en cuenta la información ofrecida dentro del contexto en que el producto será manipulado o utilizado, incluso junto a otros productos. El acceso y uso de esta Ficha de Datos de Seguridad se encuentra bajo la propia responsabilidad del usuario. AGROFINA S.A. no será responsable en ninguna medida de cualquier daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, que tenga su causa o guarde relación con el acceso y/o uso de esta información. Este material podrá ser impreso, distribuido o copiado, pero su contenido no deberá ser modificado sin autorización previa de la empresa, y deberá incluir siempre el aviso legal.		
Revisado por:		
Fecha de revisión:		